

ROBOPAC ⚡

MNB
AUTOMATION



MÁY QUẤN MÀNG PALLET ROBOPAC



ROBOPAC

MNB
AUTOMATION

GIỚI THIỆU SƠ LƯỢC HÃNG ROBOPAC

Robopac là công ty hàng đầu thế giới trong ngành công nghiệp đóng gói. ROBOPAC cung cấp đa dạng các dòng thiết bị quấn màng căng pallet bán tự động và tự động, máy đóng thùng... Các dòng máy này của Robopac là sự kết hợp giữa công nghệ, sự đổi mới và kinh nghiệm sản xuất mang lại kết quả mà khách hàng mong muốn. Chính vì vậy, ROBOPAC là thương hiệu được tin dùng bởi các tập đoàn và công ty lớn trên thế giới: CocaCola, Pepsi, Heineken, DHL, Heinz, Hafele... Hiện tại, Công ty MNB Việt Nam đang là nhà phân phối chính thức của hãng ROBOPAC tại thị trường Việt Nam

Ưu điểm vượt trội các dòng máy của ROBOPAC có thể kể đến như:

- Dễ sử dụng, năng suất hoạt động cao lên đến 10-30 pallet/giờ
- Có thể sử dụng cuốn các sản phẩm có chiều cao trên 2 mét mà con người không thể với tới được
- Vận hành đơn giản dễ sử dụng, chỉ cần 1 người công nhân vận hành máy
- Chất lượng pallet được quấn đạt tiêu chuẩn đẹp, kín và đủ lực căng, pallet được bảo quản trong điều kiện tốt giảm thiểu rủi ro hư hại sản phẩm.
- Kéo căng màng co lên đến 250% – 400% (1 mét thành 3,5 mét hoặc 1 mét thành 5 mét) tiết kiệm tối đa nguyên liệu mà vẫn giữ nguyên chất lượng, **giảm chi phí sản xuất (lượng màng phim tiết kiệm sau 01 năm có thể tương đương giá trị máy cuốn màng Robopac)**
- Giải pháp cân đối tầng (multilever control) giúp phân bổ màng co một cách hợp lý, tiết kiệm nguyên liệu tối đa hơn so với các dòng máy cao cấp khác thêm 50%.
- Xuất xứ từ Italy – Châu Âu, chất lượng và độ bền đảm bảo, tuổi thọ kéo dài.
- Bảo hành 36 tháng.

MÁY QUẤN MÀNG PALLET DẠNG BÀN XOAY



CÁC TÙY CHỌN KÈM THEO MÁY



Tùy chọn kết nối từ xa



Tùy chọn điều chỉnh cắt màng



Tùy chọn điều chỉnh độ cao sản phẩm



Tùy chọn tăng trọng tải bàn xoay



Tùy chọn độ kéo căng màng phim

THÔNG SỐ MÁY QUẤN MÀNG PALLET BÀN XOAY ECOPLAT

- Nguồn điện: 230V
- Công Suất: 20 pallet/ giờ
- Kích thước pallet: 1000×1200 mm
- Tải trọng Pallet tối đa: 1200 kg
- Chiều cao tối đa: 2200 mm
- Khối lượng cuộn màng tối đa: 20kg
- Không có khả năng kéo giãn màng phim

ỨNG DỤNG MÁY QUẤN DẠNG BÀN XOAY

- Đóng gói cho ngành đồ uống: Rượu - Bia, nước giải khát.
- Đóng gói cho ngành thực phẩm
- Đóng gói cho ngành dược phẩm
- Đóng gói cho ngành sản xuất nội thất, sắt thép, gốm sứ và các ngành CN nặng khác.

MÁY QUẤN MÀNG PALLET DẠNG BÀN XOAY

CÁC TÙY CHỌN KÈM THEO MÁY



Tùy chọn kết nối từ xa



Tùy chọn độ kéo căng màng phim



Tùy chọn điều chỉnh cắt màng



Tùy chọn điều chỉnh độ cao sản phẩm



Tùy chọn tăng trọng tải bàn xoay



THÔNG SỐ MÁY QUẤN MÀNG PALLET BÀN XOAY MASTERPLAT PLUS

- Nguồn điện: 230V
- Công Suất: 25 pallet/ giờ
- Kích thước pallet: 1000x1200 mm
- Tải trọng Pallet tối đa: 2000 kg
- Chiều cao tối đa: 2200 mm, lựa chọn 2400/ 3100 mm
- Khối lượng cuộn màng tối đa: 20kg
- Kéo giãn màng co 250% (1 mét kéo dẫn thành 3,5 mét)

ỨNG DỤNG MÁY QUẤN DẠNG BÀN XOAY

- Đóng gói cho ngành đồ uống: Rượu - Bia, nước giải khát.
- Đóng gói cho ngành thực phẩm
- Đóng gói cho ngành dược phẩm
- Đóng gói cho ngành sản xuất nội thất, sắt thép, gốm sứ và các ngành CN nặng khác.

MÁY QUẤN MÀNG PALLET DẠNG BÀN XOAY



CÁC TÙY CHỌN KÈM THEO MÁY



Tùy chọn kết nối từ xa



Tùy chọn độ kéo căng màng phim



Tùy chọn điều chỉnh cắt màng



Tùy chọn điều chỉnh độ cao sản phẩm



Tùy chọn tăng trọng tải bàn xoay

THÔNG SỐ MÁY QUẤN MÀNG PALLET BÀN XOAY ROTOPLAT

- Nguồn điện: 230V
- Công Suất: 25 pallet/ giờ
- Kích thước pallet: 1000x1200 mm
- Tải trọng Pallet tối đa: 2000 kg
- Chiều cao tối đa: 2200 mm/ lựa chọn lên đến 3100 mm
- Khối lượng cuộn màng tối đa: 20kg
- Kéo giãn màng phim tùy chỉnh từ 150% lên đến 400% (1 mét kéo giãn thành 5 mét)
- Màn hình điều khiển cảm ứng 7 inches
- Bộ nhớ lưu được 12 chương trình quấn màng khác nhau
- Tích hợp chức năng tự động cắt màng phim / quấn se màng thay thế cho sợi dây thừng.
- Chương trình quấn phân tầng Multi layer control độc quyền của ROBOPAC .

ỨNG DỤNG MÁY QUẤN DẠNG BÀN XOAY

- Đóng gói cho ngành đồ uống: Rượu - Bia, nước giải khát.
- Đóng gói cho ngành thực phẩm
- Đóng gói cho ngành dược phẩm
- Đóng gói cho ngành sản xuất nội thất, sắt thép, gốm sứ và các ngành CN nặng khác.

CÁC DÒNG QUẤN MÀNG PALLET BÀN XOAY KHÁC

- Máy Quấn Màng Pallet dành cho tay nâng



• Loại 1: model TP3



• Loại 2: Model Dốc

- Máy Quấn Màng Pallet chuyên dùng cho: Thực phẩm, dược phẩm, kho lạnh



ROTOPLAT INOX, chất liệu thép không gỉ được dùng trong các công ty thực phẩm và dược phẩm.



MASTERPLAT FREEZER, Máy Quấn Màng Pallet thiết kế đặc biệt dùng trong các kho đông lạnh (-30 độ)

- Máy Quấn Màng Pallet chuyên dùng cho nội thất, kim loại: Cửa gỗ, thép tấm....



- Máy Quấn Màng Pallet chuyên dùng cho nhà máy, kho thực phẩm, logictis...



quấn Pallet bàn xoay tích hợp thêm bàn cân điện tử

MÁY QUẤN MÀNG PALLET DẠNG TAY XOAY



CÁC TÙY CHỌN KÈM THEO MÁY



Tùy chọn kết nối từ xa



Tùy chọn độ kéo căng màng phim



Tùy chọn điều chỉnh cắt màng



Tùy chọn điều chỉnh độ cao sản phẩm

THÔNG SỐ MÁY QUẤN MÀNG PALLET CÁNH TAY XOAY

- Nguồn điện: 230 V 1Ph – 50/60 Hz
- Công Suất: 20 pallet/ giờ
- Tốc độ tịnh tiến lên xuống: 12,6 – 6 m/phút
- Tốc độ cánh tay xoay: 7-11 vòng/phút
- Kích thước tối đa của sản phẩm: 1.200 x 1.200 mm
- Chiều cao tải lớn nhất: 2200 mm (tiêu chuẩn)
- Trọng lượng sản phẩm: Không giới hạn

ĐẶC ĐIỂM MÀNG CO PE

- Đường kính ngoài lớn nhất: 275 mm
- Đường kính trong: 76 mm
- Độ dày của màng: 15-35 micromet
- Chiều cao của màng: 500 mm
- Trọng lượng tối đa: 8 Kg

ỨNG DỤNG MÁY QUẤN DẠNG TAY XOAY

- Đóng gói cho ngành đồ uống: Rượu - Bia, nước giải khát.
- Đóng gói cho ngành thực phẩm
- Đóng gói cho ngành dược phẩm
- Đóng gói cho ngành sản xuất nội thất, sắt thép, gốm sứ và các ngành CN nặng khác.



CÁC TÙY CHỌN KÈM THEO MÁY



Tùy chọn kết nối từ xa



Tùy chọn điều chỉnh cắt màng



Tùy chọn điều chỉnh độ cao sản phẩm

THÔNG SỐ ROBOT QUẤN MÀNG TỰ ĐỘNG

- Nguồn điện: 230V
- Pin: 12V 110Ah(C5) Pb/Acid
- Chiều cao pallet: 2200 mm
- Kích thước vật nhỏ nhất: 800x800mm
- Số lần sử dụng trong 1 lần sạc: >250 pallets
- Ưu Điểm di chuyển đến các điểm bất kì trong nhà máy
- Có thể quấn sản phẩm có kích thước lớn, cổng kính
- Tích hợp chức năng se màng phim thành sợi dây thường, chức năng multilever control quấn màng phân tầng
- Màn hình điều khiển cảm ứng 7 inches
- Bộ nhớ chương trình quấn lên đến 12 chương trình

ỨNG DỤNG ROBOT QUẤN MÀNG TỰ ĐỘNG

- Đóng gói cho ngành đồ uống: Rượu - Bia, nước giải khát.
- Đóng gói cho ngành thực phẩm
- Đóng gói cho ngành dược phẩm
- Đóng gói cho ngành sản xuất nội thất, sắt thép, gốm sứ và các ngành CN nặng khác.



CÁC TÙY CHỌN KÈM THEO MÁY



Tùy chọn kết nối từ xa



Tùy chọn độ kéo căng màng phim



Tùy chọn điều chỉnh cắt màng



Tùy chọn điều chỉnh độ cao sản phẩm



Tùy chọn tăng trọng tải bàn xoay

THÔNG SỐ MÁY QUẤN MÀNG DẠNG NGANG

- Tốc độ vòng xoay: 150 (vòng /phút)
- Chiều ngang băng tải: 350 - 900 mm
- Công suất tiêu thụ điện: 0,55 - 1,5w
- Chiều rộng màng phim: 125mm
- Áp suất hoạt động (bar): 6 ± 1
- Nguồn điện: 230V 1Ph - 50/60 Hz hoặc 400V 3Ph - 50/60 Hz
- Dao cắt và kẹp giữ: Tiêu chuẩn.



Kẹp giữ màng và Cắt Màng film tự động



Điều Khiển khởi động bằng pedal



Hệ Thống Giữ Sản Phẩm (Khoanh dò)

Đây là hệ thống giữ sản phẩm có thể điều chỉnh dựa theo chiều cao của sản phẩm, giúp sản phẩm khi đưa vào quấn tăng tính ổn định.

ỨNG DỤNG MÁY QUẤN MÀNG DẠNG NGANG

- Đóng gói cho ngành đồ uống: Rượu - Bia, nước giải khát.
- Đóng gói cho ngành thực phẩm
- Đóng gói cho ngành dược phẩm
- Đóng gói cho ngành sản xuất nội thất, sắt thép, gốm sứ và các ngành CN nặng khác.



THÔNG SỐ MÁY DÁN THÙNG CARTON

- Tốc độ đầu vào: 22 m/phút
- 2 cuộn băng dính PPL/PVC tiêu chuẩn
- Độ rộng băng dính: 25 mm – 75 mm
- Áp suất yêu cầu (nếu có): 6 bar
- Tiêu hao khí nén (Nếu có): 20 NI/min
- Nguồn điện: 230 V 1Ph – 50/60 Hz
- Công suất điện: 0,4 kW

ĐẶC ĐIỂM THÙNG DÁN

- Kích thước nhỏ nhất hỗ trợ (Dài x Rộng X Cao): Tùy vào dòng máy
- Kích thước lớn nhất hỗ trợ (Dài x Rộng X Cao): Tùy vào dòng máy

ỨNG DỤNG MÁY DÁN THÙNG CARTON

- Đóng gói cho ngành đồ uống: Rượu - Bia, nước giải khát.
- Đóng gói cho ngành thực phẩm
- Đóng gói cho ngành dược phẩm
- Đóng gói cho ngành sản xuất nội thất, sắt thép, gốm sứ và các ngành CN nặng khác.

ROBOPAC ⚡

MNB
AUTOMATION

THANK YOU

Hotline: 093 630 4626

www.maydongthung.com.vn